


pascal

ECO  
2010

Basic Design Zen Vario Style Line Glass  
CPL fóliás egyedi beltéri ajtók



egyedi beltéri ajtók  
és kiegészítők











ajtógyár



www.ajtogyar.hu

ajtógyár

## Színek

Fehér  
W300Szürke  
U1188Antracit  
U1257Beige  
U1365Utólag mázolható  
fólia (fehér)Lazac juhar  
R5202Natúr juhar  
R5201Bükk  
R5333Vörös szilva  
R5605Világos dió  
R4866Amerikai dió  
R4801Cseresznye  
R5360Pácolt cseresznye  
R5354Toscan oliva  
R5618Vörös éger  
R4601Wenge classic  
R5690Mirabelle  
R5642Indiai alma  
R5615Barna szilva  
R5604Sötétített tölgy  
R4272Fehérített tölgy  
R4400Natúr tölgy  
R4219Calvados  
R5410Barna tölgy  
R4230Fekete cappuccino  
F7223Fehér cappuccino  
F7222Szürke dió  
R4896Álgesztes bükk  
R5338Pácolt bükk  
R5137Mokka tölgy  
R4221Sötét oliva  
R5603Natúr oliva  
R5601Szürke tölgy  
R4211

ECO ajtócsaládunkhoz a minőségi dekor felületeket a német **DUROPAL** GmbH palettájáról választottuk.

Beltéri ajtajainkhoz a kilincsgyar.hu termékeit ajánljuk.  
Az ajtókhöz a vasalatokat a vasalatgyar.hu biztosította.

**kilincsgyár**  
www.kilincsgyar.hu

**vasalatgyár**  
www.vasalatgyar.hu

## Eco Basic


Tiszta vonalvezetésű ajtók, amelyek időtlenséget és kiegyensúlyozott atmoszférát teremtenek otthonába. A magas kézműves minőség, és a klasszikus design eleganciát sugároz.




Világos dió  
R4866




Vörös éger  
R4601




Sötétített tölgy  
R4272



Sötét cappuccino  
F7223



Mokka tölgy  
R4221



Barna tölgy  
R4230




Calvados  
R5410




Natúr tölgy  
R4219




Fehértített tölgy  
R4400



Sötét oliva  
R5603




Natúr oliva  
R5601



Szürke tölgy  
R4211




### Függőleges és vízszintes szálirány




Basic 01 Basic 02

### Kialakítások műszaki tartalmát lásd 9. oldalon


Normál falcos nyíló ajtó




Falc nélküli nyíló ajtó




Fal előtt futó tolóajtó



Falba futó tolóajtó



Lengő ajtó




### Online Ajtóvarázslók

**Interaktív ajtóvarázslók**, melyek segítségével Ön szabja meg az ajtó egyedi vonásait.

**Tervezze meg egyedi ajtaját** az [ajtogyar.hu](http://ajtogyar.hu) weboldalunkon, és tapasztalja meg az ECO ajtócsalád kimeríthetetlen variációs lehetőségeit.

## Eco Design

Az élet apró szépségeit a maguk teljességében kell megélni. Ilyen lehet egy divatos ajtó a lakásban, amely megkoronázza a belső terek egyediségét. Ehhez az elképzeléshez igazodva kínáljuk a Design vonal ajtóit kimeríthetetlen variációs lehetőségekkel.



Sötét oliva,  
natúr oliva




Világos dió,  
amerikai dió



Natúr juhar,  
calvados



Antracit,  
szürke



Mokka tölgy,  
szürke tölgy



Natúr tölgy,  
barna tölgy



### Design intarzia variációk




Design 01 Design 02 Design 03 Design 04 Design 05 Design 06 Design 07 Design 08




Design 09 Design 10 Design 11

### Kialakítások műszaki tartalmát lásd 9. oldalon


Normál falcos  
nyíló ajtó




Falc nélküli  
nyíló ajtó




Fal előtt  
futó tolóajtó



Falba futó  
tolóajtó



Lengő ajtó



### Online Ajtóvarázslók

**Interaktív ajtóvarázslók**, melyek segítségével Ön szabja meg az ajtó egyedi vonásait.

**Tervezze meg egyedi ajtaját** az [ajtogyar.hu](http://ajtogyar.hu) weboldalunkon, és tapasztalja meg az ECO ajtócsalád kimeríthetetlen variációs lehetőségeit.

## Eco Zen


A beltéri ajtóba mart markáns arany, rozsdamentes, vagy a 32 féle DUROPAL felületből választott díszcsíkok egyedivé és divatosá varázsolják otthonát.



Barna szilva,  
rozsdamentes  
díszcsíkkal



Indiai alma,  
natúr juhar  
díszcsíkkal



Sötétített tölgy,  
fehértített tölgy  
díszcsíkkal



Wenge classic,  
fehér  
díszcsíkkal




Cseresznye,  
arany  
díszcsíkkal



Fehértített tölgy,  
sötétített tölgy  
díszcsíkkal

### Zen díszcsík lehetőségek



Zen 1

Zen 2

Zen 3

Zen 4

Zen 5

Zen 6

Zen 7

Zen 8



Zen B


Zen C

Zen D


Zen E

### Kialakítások műszaki tartalmát lásd 9. oldalon


Normál falcos  
nyíló ajtó




Falc nélküli  
nyíló ajtó




Fal előtt  
futó tolóajtó



Falba futó  
tolóajtó



Lengő ajtó



## Eco Vario

A trendi ajtók. Maradandó élmény a szemnek és a tapintásnak. A teljesen újszerű ajtófelület teszi egyedülállóvá a Vario modelleket. Szokatlan és nagyon személyes.



Indiai alma,  
vörös éger,  
natúr juhar  
díszcsík



Barna szilva,  
vörös szilva,  
natúr juhar  
díszcsík



Szürke dió,  
szürke tölgy,  
fehér díszcsík



Cseresznye,  
pácolt cser.  
natúr juhar  
díszcsík




Toscan oliva,  
beige,  
sötétített tölgy  
díszcsík




Világos dió,  
álgesztes bükk,  
rozsdamentes,  
díszcsík

### Vario intarzia variációk




VARIO 01 VARIO 02 VARIO 03 VARIO 04 VARIO 05 VARIO 06 VARIO 07 VARIO 08




VARIO 09 VARIO 10 VARIO 11

### Kialakítások műszaki tartalmát lásd 9. oldalon


Normál falcos  
nyíló ajtó




Falc nélküli  
nyíló ajtó




Fal előtt  
futó tolóajtó



Falba futó  
tolóajtó



Lengő ajtó



### Online Ajtóvarázslók

**Interaktív ajtóvarázslók**, melyek segítségével Ön szabja meg az ajtó egyedi vonásait.


**Tervezze meg egyedi ajtaját** az [ajtogyar.hu](http://ajtogyar.hu) weboldalunkon, és tapasztalja meg az ECO ajtócsalád kimeríthetetlen variációs lehetőségeit.

## Eco Style

Egyedülálló megoldások a lakásban. A Style modellekkel friss, energikus belső tereket alakíthat ki otthonában.



Álgesztes bükk  
R5338



Mokka tölgy  
R4221




Amerikai dió  
R4801



Világos dió  
R4866



Vörös éger  
R4601



Sötétített tölgy  
R4272

### Style kazettabetét lehetőségek



Style 4 Style 5 Style F1 Style F2 Style F4 Style F7 Style F10 Style F16

További kazettabetét lehetőségekről több információt weboldalunkon talál. [www.ajtogyar.hu](http://www.ajtogyar.hu)


### Vázkeretes Style ajtók




Style Héra Style Mira Style Fáraó Style Neo 3 Style Neo 4 Style Neo 5 Style Neo 7

### Kialakítások műszaki tartalmát lásd 9. oldalon


Normál falcos nyíló ajtó




Falc nélküli nyíló ajtó




Fal előtt futó tolóajtó



Falba futó tolóajtó



Lengő ajtó



## Eco Line


Innovatív ajtó technológia a fa és az üveg kombinációjával. Káprázatos megjelenést biztosító üvegfelületek szabad utat engednek a fénynek, ezzel komfortosabb közérzetet biztosítanak a lakótérben.




Világos dió  
R4866



Vörös éger  
R4601



Sötétített tölgy  
R4272



Sötét cappuccino  
F7223



Barna tölgy  
R4230



Calvados  
R5410



Natúr tölgy  
R4219



Fehérített tölgy  
R4400




Savmart ESG üveg



Normál ESG üveg

### Függőleges és vízszintes szálirány




Line 01


Line 02

**Kialakítások** műszaki tartalmát lásd 9. oldalon


Normál falcos  
nyíló ajtó




Falc nélküli  
nyíló ajtó





Fal előtt  
futó tolóajtó



Falba futó  
tolóajtó



Lengő ajtó



## Eco Glass


Ultravékony és mégis terhelhető, átlátszó és mégis masszív. Egyedi méretre gyártva akár az Ön tervei alapján mintázva. Ezek a fő érveink, hogy az új üvegajtó családukból választva tegye komfortosabbá otthonát.




Világos dió  
R4866




Vörös éger  
R4601



Sötétített tölgy  
R4272



Sötét cappuccino  
F7223



Normál



Savmárt



Parsol bronz



Parsol szürke



Parsol zöld

### Savmárt minta lehetőségek:




Minta 4/1




Minta 4/3




Minta 4/4



Minta 4/5



Minta 4/6



Minta 4/7




Egyedi\*


\*Egyedi minták, az Ön elképzelése alapján

**Kialakítások** műszaki tartalmát lásd 9. oldalon


Normál nyíló ajtó




Fal előtt futó tolóajtó




Falba futó tolóajtó



Lengő ajtó



## Eco nyíló ajtó kialakítás




### A komplett ajtócsomag tartalma

40 mm vastag ajtólap zártesttel, külön csomagolt ajtótok, toktakaró, gumitömítés, zárfogadó, pántok, üvegezett ajtók esetén az üvegcszorító lécs. Kilincs, szellőző és küszöb nélkül!


### Nyíló ajtó műszaki tartalom:

- 28 féle fautánzatú és 4 féle homogén CPL fólia felület függőleges, vagy vízszintes száliránnyal.
  - papírrács betétes ajtólap szerkezet
  - ajtólapban két darab nikkel V0020 kétrészes pántfelső
  - sarkos vagy karnis lapélképzés
  - BB, PZ, WC típusú zártest
- (PZ zártest esetén a zárbetétet az ár nem tartalmazza)  
Műszaki metszetrajzot lásd 19. oldalon.

## Eco falc nélküli kialakítás



SFS intec



SIMONSWERK TECTUS



### A komplett ajtócsomag tartalma:

40 mm vastag ajtólap zártesttel, egybe csomagolt ajtótok és ajtólap, toktakaró, gumitömítés, zárfogadó, 2 darab SFS vagy TECTUS pánt, üvegezett ajtók esetén az üvegcszorító lécs. Kilincs és küszöb nélkül!

### Falc nélküli ajtólap műszaki tartalom:

- 28 féle fautánzatú és 4 féle homogén CPL fólia felület függőleges, vagy vízszintes száliránnyal.
  - papírrács betétes ajtólap szerkezet
  - ajtólapban 2 darab SFS vagy TECTUS rejtett pánt
  - sarkos lapélképzés
  - BB, PZ, WC típusú zártest
- (PZ zártest esetén a zárbetétet az ár nem tartalmazza)  
SFS pánt esetén a maximum nyitási tartomány 100°  
- Kérhető Simonswerk Tectus típusú pánttal  
Műszaki metszetrajzot lásd 21 oldalon.


Nagy hőmérséklet ingadozású helységek elválassztására, (például garázs és lakótér, gépészeti helység és lakótér között) alumínium párazáró betéttel ellátott ajtó beépítése javasolt. Ez az opcionális kialakítás basic, design, zen, vario típusokból rendelhető, teli vagy kis méretű üvegkivágással.



[www.ajtogyar.hu](http://www.ajtogyar.hu)

További információt a kialakításokról a weboldalunkon olvashat.

## Eco Fal előtt futó tolóajtó kialakítás



### A komplett ajtócsomag tartalma:

40 mm vastag ajtólap, külön csomagolt szabadnyílás tok, üvegezett ajtók esetén az üvegszorító lécz, tolóajtó vasalat, kör alakú rozsdamentes húzókaagyló, stafnifa, sintakaró. Kűszőb nélkül!

### Alapáras tolóajtó lap műszaki tartalom:


28 féle fautánzatú és 4 féle homogén CPL fólia felület függőleges, vagy vízszintes száliránnyal.

- papírrács betétes ajtólap szerkezet
- egyszárnyú tolóajtó esetén tolóajtó vasalat (1800 mm-ig) összes tartozékkal
- kétszárnyú tolóajtó esetén tolóajtó vasalat (3000 mm-ig) összes tartozékkal
- sarkos vagy karnis lapélképzés
- kör alakú húzókaagyló
- sintakaró, stafnifa

### Tolóajtó vasalat műszaki tartalom:

- 1800 mm hosszúságú vasalat egyszárnyú tolóajtó esetén
- 3000 mm hosszúságú vasalat kétszárnyú tolóajtó esetén
- eloxált alumínium vezetősín
- rögzítő elemek
- végállás határolók
- 1 darab alsó megvezető
- 2 darab alsó megvezető kétszárnyú esetén
- két darab négygörgős kocsi

## Eco Falba futó tolóajtó kialakítás



### A komplett ajtócsomag tartalma:


Eclisse tokszerkezet, ajtólap, üvegezett ajtók esetén az üvegszorító lécz is, kör alakú rozsdamentes húzókaagyló, toktakaró borítás

Eclisse toktípusokat lásd 18. oldalon.

### Alapáras tolóajtó lap műszaki tartalom:

- 28 féle fautánzatú és 4 féle homogén CPL fólia felület függőleges, vagy vízszintes száliránnyal.
- papírrács betétes ajtólap szerkezet
- sarkos vagy karnis lapélképzés
- kör alakú húzókaagyló

## Eco lengőajtó kialakítás



### A komplett ajtócsomag tartalma:


40 mm vastag ajtólap, külön csomagolt ajtótok, toktakaró, Bommer pántok, pántfogadó lécz, üvegezett ajtók esetén az üvegszorító lécz. A képen látható ajtóhúzó nem tartozék.

### Alapáras lengő ajtó lap műszaki tartalom:


- 28 féle fautánzatú és 4 féle homogén CPL fólia felület függőleges, vagy vízszintes száliránnyal.
- papírrács betétes ajtólap szerkezet
- sarkos lapélképzés
- 2 db bommer pánt

## Üvegezési lehetőségek

A fény élet. Az üvegfelületek világosságot engednek a lakásba, áttekinthetőséget az élettérbe.




Az üvegvívágást és az üveget az alapár nem tartalmazza.




## Üvegtípusok




Float / víztiszta



Screen / víztiszta




Krizet / víztiszta




Csincsilla / víztiszta




Fatörzs / víztiszta




Flutes / víztiszta



Matt flutes / víztiszta




Savmart / fehér



Square / víztiszta



Orchidea / víztiszta




Gothic / víztiszta




Basak / fehér



Marine / víztiszta




Punto / fehér



Kura / víztiszta



Csincsilla / bronz



Fatörzs / bronz



## Választható kiegészítők

### Szellőzők

Kis méretű műanyag szellőző fehér vagy sötét barna színben.



Nagy méretű műanyag szellőző fehér vagy sötétbarna színben.




Alumínium szellőző F1, F3, F4, F9, fehér színben.




### Automata küszöbök

Planet automata küszöbök alkalmazásával megszűnik a padló és ajtólap közötti rés, nincs több átszűrődő fény, és növekszik az ajtó hanggátlási tulajdonsága. Legyen szó nyíló-, toló-, akár üvegajtóról a Planet automata küszöbök valamennyi kialakításra és kivitelre megoldást kínálnak.

**Planet** swiss



Normál nyíló ajtó  
automata küszöb.



Fal előtt futó tolóajtó  
automata küszöb


### Kilincsek, ajtóhúzó



A PASCAL egyedi beltéri ajtók megfelelő működéséhez elengedhetetlen a tökéletes kilincs kiválasztása. A forma, szín, anyag, funkció, felhasználási terület, technikai tulajdonság, ár, mind-mind fontos szempont a megfelelő kilincs kiválasztásában.

Ezen igényeket figyelembe véve folyamatosan követjük két hazai és kilenc külföldi kilincsgyártó partnerünk újdonságait, hogy a magyar piac lehető legnagyobb és legkedvezőbb árú termékpalettáját tegyük elérhetővé. Az aktuális kilincs kínálatot és árakat a [www.kilincsgyar.hu](http://www.kilincsgyar.hu) weboldalon találja. Forgalmazott márkák: Cobra, Maestro, Lienbacher, Mariani, Olivari, Scoop, Cobra Design, Hoppe, Dorma, FSB, Mandelli.

Műszaki információval vagy rendeléssel kapcsolatban a díjmentesen hívható 06 80 623 620-as telefonszámon érdeklődhet.





## DORMA ajtótechnika, automatizálás, üveg vasalatok

Még több biztonság és kényelem a PASCAL egyedi beltéri ajtók körül a DORMA termékeinek segítségével.



Karos, csúszósínes, rejtett ajtócsukók egy és kétszárnyú ajtókhoz, a kényelem mellett akár automatizált tűzgátló, pánik biztonsági funkcióval ellátva.

Az edzett üveg vasalatok megoldást nyújtanak üvegfalak biztonságos rögzítésére, nyíló-, toló üvegajtók pontos és precíz működtetésére.

**Műszaki segítséget kérjen az ingyenesen hívható 06 80 623 620-as telefonszámon!**

Vállaljuk a DORMA termékek beszerzését kedvező áron, típus és mennyiségtől függetlenül. Ajánlat kéréseket, az [info@vasalatgyar.hu](mailto:info@vasalatgyar.hu) e-mail címre várjuk.

**vasalatgyár**  
[www.vasalatgyar.hu](http://www.vasalatgyar.hu)


### Technikai beltéri ajtók



tűzgátló



nedvestéri



hanggátló



sugárvédelmi


Az ECO beltéri ajtókkal megegyező felülettel rendelhetők 30, 60 perces tűzgátló, 37 dB, 42 dB hanggátló tulajdonságú technikai-, valamint sugárvédelmi- és nedvestéri ajtók.

A techniai tulajdonságokkal ellátott ajtók egyedi kialakításuk és funkcionális feladatukból adódóan, nem minden esetben rendelhetők üvegkivágással és bizonyos kiegészítőkkal.



**PASCAL technikai ajtók ÉMI minősítéssel rendelkeznek!**

### PASCAL Safe bejárati ajtók a magyar biztosítók szövetségének ajánlásával



tűzgátló



hanggátló



Egyedi méretű T30 Tűzgátló vagy 37 dB hanggátló tulajdonsággal rendelkező fűtött lépcsőházba telepíthető bejárati ajtók, mely a Magyar Biztosítók Szövetsége által bevizsgált és ajánlott termék.

## Egyedi méret magyarázat

Ön által kiválasztott ajtók esetében nem kötjük meg kezét a szokványos mérethatárokkal, mert termékeinket az Ön falnyílás méreteihez és falvastagságához megfelelően gyártjuk.

### Szélesség egyszárnyú:

600 mm-től 1000 mm-ig  
1001 mm-től 1200 mm-ig (feláras)  
1201 mm-től 1300 mm-ig (feláras)

### Szélesség kétszárnyú:

1200 mm-től 2000 mm-ig  
2001 mm-től 2400 mm-ig (feláras)  
2401 mm-től 2600 mm-ig (feláras)


### Magasság:

1800 mm-től 2150 mm-ig  
2151 mm-től 2400 mm-ig (feláras)  
2401 mm-től 2700 mm-ig (feláras)  
2701 mm felett (feláras)

### Falvastagság:

50 mm-től 150 mm-ig  
151 mm-től 330 mm-ig (feláras)  
330 mm felett (feláras)

Nálunk megvalósíthatja álmait!  
Térjen el a szokványos méretű ajtóktól, használja ki a jelen gyártástechnológia lehetőségeit és varázsolja egyedivé otthonát a PASCAL nagy méretű nyílászáróival.



## Általános műszaki adatok

### Tok típus


A tok éppen olyan fontos szerepet tölt be az ajtóknál, mint az ékszereknél a drágakő foglalat. Ezért helyeztünk hangsúlyt arra, hogy a magas szintű technológia és a design összefonódó egységet képezzen. Az eredmény tökéletes. Győződjön meg róla személyesen partnereinknél!




Normál tok

### Lap élképzés

Karakteresebbé és egyedibbé tudjuk varázsolni ajtólapunkat, ha az élképzés fajtáját is mi határozhatjuk meg. A „sarkos” az elterjedtebb viszont a „karnis” profil főleg egy letisztult vonalvezetésű ajtó esetében igen kellemes látványt nyújthat. Ne felejtse el az ajtó kiválasztása a legkritikusabb pontja a lakberendezésnek, de ne hátráljon meg. Kombináljon kedvére!




Sarkos élképzés




Karnis élképzés  
(nem minden kialakításnál választható)

 [Online Méretkalkulátor](#)

A weboldalunk műszaki segítség menüpontjában található méretkalkulátor használatával, teljes információt kaphat az ajtó méreteivel kapcsolatban.




## Kivitelek



## Nyílás méretvételel


### Szélesség

A kész falnyílás mérje meg!  
(több ponton)




### Magasság

A végleges padlószinttől mérje a magasságot!




### Falvastagság

A kész falvastagságot mérje meg vakolattal, csempével együtt!  
(több ponton)




## Nyitásirány meghatározás




## Műszaki segítség

### Lapszerkezet

Az ajtó belső felépítése határozza meg milyen szerepet szánunk neki. Alapesetben a papírrács betétes kivitel tökéletesen elegendő az ajtólap időtálló felépítéséhez. Ezen felül még számtalan technikai fogást alkalmazunk, hogy Önnek bútorminőségű, vetemedésmentes, kiváló beltéri ajtókat szállíthassunk. Amennyiben mégis egy igazán masszív ajtót szeretne lakásába akkor a tömör faforgács szerkezet az Ön választása.



Papírrács betétes



Tömör faforgács betétes  
(feláras)

### Pánt típusok


Az ajtók vasalatainál, mint a pántok is törekedtünk a kiváló minőségű alkatrészek kiválasztására. Alapesetben 2db kétrészes szabványosított (V0020) nikkelezett pántokat használunk, a súlyban nehezebb, például tömör faforgács szerkezetű ajtókat szabványosított (V0026) háromrészes pántokkal szállítjuk. Választható akár golyós háromdimenziós kivitel is, melynél a választott kilincshez színben megfelelő sapkákkal tudjuk eltakarni a pántokat.



2 részes  
(alapáras)



3 részes  
(feláras)



Takaró-sapkás  
(feláras)  
3 dimenzióban  
állítható

### Pánt takaró sapkák

Kilincs színéhez igazodó, különböző formában rendelhet.



### Zártest típusok

Lakásunk belső nyílászárói az esztétikum mellett zárési feladatot is ellátnak, mint ahogy a nevükben is szerepel. Ne elégedjünk meg minden esetben a régi (bár jól bevált) szakállas kulccsal, amikor plusz költségek nélkül választhatjuk ki a helységek funkciójának megfelelő zártestet.



BB (alapáras)



PZ (alapáras)



WC (alapáras)

## Eclisse falba futó tolóajtó tokszerkezetek



### Unico

Egyszárnyú falba futó tolóajtó tokszerkezet vakolható és gipszkarton falhoz. Eclisse Unico a gyártó alap modellje, mely a legjobb megoldást nyújtja a kihasználatlan helyek megszüntetésére, és tökéletesíti az otthona vagy irodája praktikus helykihasználását. Unico teret ad és praktikussá varázsolja otthonát!

### Estensione

Kétszárnyú középen szétnyíló falba futó tolóajtó tokszerkezet vakolható és gipszkarton falhoz. Estensione az a tolóajtó rendszer, amelyben két ellentétes irányú ajtólap tűnik el a falban. Ideális olyan helyeken, ahol két szobát össze szeretnénk nyitni ezzel a remek megoldással. Az Estensione a nagy tereket világosabbá teszi, valamint összekapcsolja a szobákat.



### Telescopica

Kétszárnyú párhuzamosan egymás mellé falba futó tolóajtó tokszerkezet vakolható és gipszkarton falhoz. A teleszkópos rendszer lehetővé teszi a legnagyobb átjárhatóságot a legrövidebb falnál is, mert a két ajtólap teleszkópikusan csúszik vissza ugyanabba a falba.

### Unilaterale

Egyetlen keret két szomszédos ajtó kiszolgálására, vakolható és gipszkarton falhoz. Ez a szerkezet ideális megoldás szűk terek kihasználásához, mint bejáratok és folyosók. A két ajtólap egymástól függetlenül nyitható, így mikor az egyik ajtót becsukja, akkor csak az egyik fele lesz használva.




### Novanta


Falba futó tolóajtó tokszerkezet osztott ajtóhoz vakolható és gipszkarton falhoz. Az összecuszkodó és csúszó szerkezet ideális olyan helyekre, ahol kicsi a helykihasználtsági lehetőség, mint például a mellékhelyiségeknél, ahol nincs lehetőség a standard szerkezet beépítésére. A Novanta a megfelelő megoldás, hogy teret nyerjen, még ha lehetetlennek is tűnik.

### Circular


Falba futó tolóajtó tokszerkezet íves ajtószárnyhoz. A kör alakú szerkezet és ajtólap a legnyűgözőbb hatással rendelkezik. Ez a megoldás harmóniát és eleganciát kölcsönöz az egész szobának.




## Nyíló ajtó vízszintes metszetrajz



## Nyíló ajtó függőleges metszetrajz



## Falc nélküli ajtó függőleges tokmetszet



## Falc nélküli ajtó vízszintes tokmetszet

